

Стереомикроскопы серии NSM



NORGAU[®]
ВАШ ИНСТРУМЕНТ СОЗИДАНИЯ[®]



Универсальные микроскопы, позволяющие проводить анализ и исследование поверхностей разной сложности.

Приборы широко применяются в области:

- ✓ Машиностроения
- ✓ металлообработки
- ✓ На производственных участках пайки, отделов технического контроля
- ✓ Химических, биологических и учебных лабораториях

Серии NSM выпускается в нескольких модификациях, отличающихся:

- ✓ Кратностью оптического увеличения
- ✓ Количеством окуляров
- ✓ Типами применяемых подсветок



Стереомикроскоп NSM 2x и 4x



Окуляры имеют возможность поворота и изменения расстояния между ними, а также оснащены специальными прорезиненными вставками.

Артикул	047110100
Окуляры	10x
Рабочее расстояние	72 мм
Объективы	2x и 4x
Увеличение	20x и 40x
Источник света	Естественный свет
Габариты	250x170x340 мм
Масса	2800 г

Арт. 047 110 110

Стереомикроскоп NSM 1,0 - 4,5x

NORGAU[®]
ВАШ ИНСТРУМЕНТ СОЗИДАНИЯ[®]

NEW



Наблюдение может производиться при естественном и искусственном освещении в отраженном, проходящем и боковом свете.

Артикул	047 110 110
Окуляры	10x
Рабочее расстояние	97 мм
ZOOM-Объектив	1-4,5x
Увеличение	10-45x
Источник света	Отраженная и проходящая подсветки
Габариты	320x190x400 мм
Масса	4100 г



Артикул	047110120
Окуляры	10x
Рабочее расстояние	115 мм
ZOOM-Объектив	0,8-5,0x
Увеличение	8-50x
Источник света	Отраженная и проходящая подсветки
Габариты	330x240x430 мм
Масса	5100 г

Арт. 047 110 130

Стереомикроскоп NSM

0,7 - 4,5x

NORGAU[®]

ВАШ ИНСТРУМЕНТ СОЗИДАНИЯ[®]



Артикул	047110130
Окуляры	10x
Рабочее расстояние	100 мм
ZOOM-Объектив	0,7-4,5x
Увеличение	7-45x
Источник света	Отраженная и проходящая подсветки
Габариты	340x200x380 мм
Масса	5200 г

Стереомикроскоп NSM
0,8 - 8,0x



Окуляры имеют возможность изменения расстояния между ними, а также оснащены специальными прорезиненными вставками. В комплекте идёт дополнительный объектив, позволяющий получить увеличения 80x уже в базовой комплектации.

Артикул	047110140
Оптическая система	Параллельная оптическая
Окуляры	10x
Рабочее расстояние	78 мм
ZOOM-Объектив	0,8-8,0x
Объектив	1x ахроматический объектив
Увеличение	8-80x
Источник света	Отраженная и проходящая подсветки
Тип подсветки	Светодиодная
Габариты	400x240x500 мм
Масса	5600 г


Арт. 047 110 200

Стереомикроскоп NSM

0,6 - 5,0x

NORGAU[®]

ВАШ ИНСТРУМЕНТ СОЗИДАНИЯ[®]




Артикул	047 110 200
Окуляры	10x
Рабочее расстояние	115 мм
ZOOM-Объектив	0,6-5,0x
Увеличение	6-50x
Источник света	Отраженная и проходящая подсветки
Тип подсветки	Светодиодная
Габариты	340x240x430 мм
Масса	5700 г

Арт. 471 109 00

Штатив универсальный для стереомикроскопов NSM

NORGAU[®]
ВАШ ИНСТРУМЕНТ СОЗИДАНИЯ[®]



Артикул	047110200
Плечо 1	300 мм
Плечо 2	340 мм
Плечо 3	190 мм
Рабочий радиус	830 мм
Максимальная высота	500 мм
Масса	7600 г